

الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات

جداول الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١
بصياغتها المعدهلة ببروتوكول سنة ١٩٧٢،
كما هي في ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٩



الأمم المتحدة
نيويورك، ٢٠١٩

ST/CND/1/Add.1/Rev.5

جدول الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١
بصيغتها المعده ببروتوكول سنة ١٩٧٢
كما هي في ٤٢ آيار / مايو ١٩٠٩

قائمة العقاقير المدرجة في الجدول الأول

3-O-Acetyltetrahydro-7 α -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14- <i>endo</i> -ethenooripavine	أسيتيرفن
N-Phenyl- <i>N</i> [1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide	أسيتيل فنتانيل
3-Acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane	أسيتيل ميثادول
<i>N</i> -[1-(α -Methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide	أسيتيل-ألفا-ميثيل فنتانيل
	أفيون
	أكريبيوفنتانيل (أكرييفنتانيل)
	أكتونين وإسراته ومشتقاته التي يمكن تحويلها إلى أكتونين وكوكايين
	أفالبرودين
	أفالسيشيل ميثادول
	أفالاميرودين
	أفالاميشادول
	ألفا-ميثيل تيو فنتانيل
	ألفا-ميثيل فنتانيل
	الفنتانيل
	أليل برودين
	(MPPP) أم بي بي
	أنيبرودين
	أورتونورو فنتانيل
	أوريبارفين
	أوكسيبيديون
	أوكسيبروجين المورفين
	أوكسيكرون
	14-Hydroxydihydrocodeineone

أوكسيمورفون	<i>N</i> -(2-Fluorophenyl)-2-methoxy- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
أوكسيتيل	Tetrahydro-7 <i>a</i> -(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14- <i>endo</i> -ethenothropavine
إيتورفين	1-[2-(2-Hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
إيتوكسيبريدين	1-Diethylaminoethyl-2- <i>p</i> -ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
إيشيل ميشيل تيامورفين	3-Ethylmethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene
إيسوميثادون	6-(Dimethylamino)-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
بارافلورو بوتيريل فستانيل	<i>N</i> -(4-Fluorophenyl)- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide
بارا-فلورو فستانيل	4'-Fluoro- <i>N</i> -(1-phenethyl)-4-piperidyl)propionanilide
بروبيريدين	1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester
بروهيباتازين	1,3-Dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
بنزيتدين	1-(2-Benzyl oxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
بنزيل مورفين	3-Benzylmorphine
(PEPAP)	1-Phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
بيتا برودين	β -1,3-Dimethyl-1-4-phenyl-4-propionoxy piperidine
بيثاميثادول	β -3-Acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
بيثاميزودين	β -3-Ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxy piperidine
بيثاميزوكسي فستانيل	β -6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
بيثيلين	<i>N</i> -[1-(β -Hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
بيثيلين	1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
بيتراميد	<i>N</i> -[1-(β -Hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
بيتراميد	1-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide
بيترافيتيل	1-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolonyl)piperidine
بورتفستينيل	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)-4-piperidiny]butanamide
بيهيبوردين	4-Phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
تيماكون	Acetyl dihydrocodeineone
تيبابين	<i>N</i> -Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide (THF-F)

(±)-Ethyl- <i>trans</i> -2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate	تيلدين
N-[1-[2-(2-Thienyl)ethyl]-4-piperidy]propionanilide	نيوفنتانيل
1,2,5-Trimethyl-4-phenyl-4-propionoxy piperidine	ثلاثي المبيزودين
N-[2-(Methylphenethylamino)-propyl]propionanilide	ثنائي الأميزوميد
4,4-Diphenyl-6-piperidine-3-heptanone	ثنائي البيپانون
1-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	ثنائي الفينوكسيلات
1-(3-Cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipeptic acid	ثنائي الفينوكسرين
6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol	ثنائي الميفيتانول
2-Dimethylaminoethyl-1,1-dithoxy-1,1-diphenylacetate	ثنائي الميوركسادول
7,8-Dihydro-7α-[1-(<i>R</i>)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14- <i>endo</i> -ethanotetrahydrooripavine	ثنائي الطرير وإيتورفين
3-Diethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene	ثنائي إيثيل تياموتين
Ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate	ثنائي بوتيرات الأوكساسفين
3-Dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene	ثنائي ميثيل تياموتين
3,4-Dimethoxy-17-methylmorphinan-6β,14-diol	دروتیانول
(+)-4-[2-Methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine	دكتستروموراميد
Dihydrodesoxymorphine	ديسمورفين
(±)-4-[2-Methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine	رامسيموراميد
(±)-3-Hydroxy- <i>N</i> -methylmorphinan	رامسيموريغان
(±)-3-Methoxy- <i>N</i> -methylmorphinan	رامسيميتورفان
1-(2-Methoxycarbononylthethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester	ريجيفنتانيل
N-[4-(Methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidy]propionanilide	سوفنتانيل
N-phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide	سيكلوبروبيل فنتانيل
N-(4-Fluorophenyl)-2-methyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide	(4-فلورويسوسبوتيرفنتانيل (pFIBF)
1-Phenethyl-4- <i>N</i> -propionylamino piperidine	فتانيل
N-Phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide	فورانفنتانيل
1-(2-Tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	فوربوتيلين
6-Morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone	فينادوكسون

فينازوسين	Methyl 1-(2-phenylethyl)-2-phenoxy-5,9-dimethyl-6,7-benzomorphan
فيناموروميد	<i>N</i> -(1-Methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide
فينوبيريلين	1-(3-Hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
فينمورفان	3-Hydroxy- <i>N</i> -phenethylmorphinan
القنب ورائحة القنب وخلاصات وصبغات القنب	كارفتانيل
كلوزيتارين	2-(<i>p</i> -Chlorbenzyl)-1-diethyllaminoethyl-5-nitrobenzimidazole
كودوكسيم	Dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
كوكايين	4- <i>m</i> -Hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
كينتوبيميلون	Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl](propanoyl)aminol)piperidine-4-carboxylate
ليغورفانول ^(١)	(-)3-Hydroxy- <i>N</i> -methylmorphinan
ليغوفيناميل مورفان	(-)-3-Hydroxy-N-phenacylmorphinan
ليغوراميده	(-)-[2-Methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidiny)butyl]morpholine
ليغورفانول ^(٢)	(-)3-Methoxy- <i>N</i> -methylmorphinan
مرکز الشتاش (المادة المبيعة من إخضاع قش الشتاش لعملية ترکيز لقلوئاته عندما تصبح هذه المادة مناحة للتجارة). ("قش الشتاش" يعني كل أجزاء شخص الشتاش الأفون (بما عدا البذور بعد حزمه).	1-(2-Morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
مورفيدين	2'-Hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
مورفين	5-Methyldihydromorphinone
ميتوبروميد المورفين ومشتقات المورفين الأخرى ذات البيرورجين الشناسية (الشكافوف	6-(Dimethylamino)-4,4-diphenyl-3-heptanone
ميتوبرون	2-Methoxy- <i>N</i> -phenyl- <i>N</i> -[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide
ميثادون	<i>N</i> -[3-Methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
ميثوكسي آسيبتيل فنتانيل	6-Methyldihydromorphine
3-ميثيل تو فنتانيل	6-Methyl- <i>L</i> ⁶ -deoxymorphine
ميثيل ثانوي هيدروموريفين	<i>N</i> -(3-Methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
ميثيل ديسورفين	
3-ميثيل فنتانيل	

(١) دكتسرو ميثيرفان (Dextro-methorphan) ودكتسروفان ((+)-3-hydroxy-*N*-methylmorphinan) اُستُبعداً بالشحديد من هذا الجدول.

٥	Myristylbenzylmorphine	مزيوفين
	(±)- α -3-Acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane	نوراسيبيثادول
	4,4-Diphenyl-6-piperidino-3-hexanone	نوربيسبانون
	(-)-3-Hydroxymorphinan	نورليفورفانول
	Demethylmorphine	نورمورفين
	6-(Dimethylamino)-4,4-diphenyl-3-hexanone	نورميثادون
	3,6-Dinitrotylmorphine	نيكومورفين
	4- <i>m</i> -Hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	هيدرو-كسي بيسيدين
	Dihydrocodeinone	هيدرو-كودون
	Dihydromorphinone	هيدرومورفون
	14-Hydroxydihydromorphone	هيدرودورفينول
	Diacetylmorphine	هيدروبن
		ورقة الكوكا
		وسيط البيشيدين أ AFP
		وسيط البيشيدين باع
		وسيط البيشيدين حجم
		وسيط المورايميد
		وسيط الميثادون
		AH-7921
		MT-45
		U-47700
	4-Cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine	
	4-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester	
	1-Methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid	
	2-Methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid	
	4-Cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane	
	33,4-Dichloro-N-[{1-(dimethylamino)cyclohexyl}methyl]benzamide	
	1-Cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine	
	3,4-Dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)- <i>N</i> -methyl-benzamide	

وليسومرات (متاحزاثات) العقاقيـر المدرجة في هذا الجدول، ما لم تستبعـد صراحتـاً، كـلـما أـمـكـن وـجـود هـذـه الإـسـوـمـرـات ضـمـنـ نـطـاقـ السـسـمـيـاتـ الـكـيـمـيـائـيـةـ المـحدـدةـ فـيـهـ.

وـاسـتـراتـ وإـيـثـرـاتـ العـقـاقـيرـ المـدـرـجـةـ فـيـ هـذـاـ الجـدـولـ،ـ كـلـماـ أـمـكـنـ وـجـودـ هـذـهـ الإـسـتـراتـ وـإـيـثـرـاتـ،ـ ماـ لـمـ تـكـنـ مـدـرـجـةـ فـيـ جـدـولـ آـخـرـ.

وـأـمـلاـحـ العـقـاقـيرـ المـدـرـجـةـ فـيـ هـذـاـ الجـدـولـ،ـ عـاـفـهـاـ أـمـلاـحـ الإـسـتـراتـ وـإـيـثـرـاتـ وـالـإـسـوـمـرـاتـ الـمـذـكـورـةـ أـعـلـاهـ،ـ كـلـماـ أـمـكـنـ وـجـودـ هـذـهـ الـأـمـلاـحـ.

قائمة العقاقير المدرجة في الجدول الثاني

3-Ethylmorphine	أسيتيل شائي الهيدرو كوردين
N-(1-Methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide	إيثيل مورفين
α -(+)-4-Dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate	بروبيرام
Morpholinylethylmorphine	شائي الهيدرو كوردين
3-Methylmorphine	دكتسنترو برو كسيفين
N-Demethylcodeine	فوكودين
6-Nicotinyl/dihydrocodeine	كوردين
6-Nicotinylcodeine	نور كوردين
	نيكودين
	نيوكوردين

وأبسو默ات العقاقير الواردة في هذا الجدول، ما لم تستبعد صراحة، كلما أمكن وجود هذه الإيسومرات، ضمن نطاق التسميات الكيميائية المحددة.
وأملاح العقاقير المرجحة في هذا الجدول، بما في ذلك أملاح الإيسومرات على النحو الوارد أعلاه، كلما أمكن وجود هذه الأملاح.

قائمة المستحضرات المدرجة في الجدول الثالث

- ١- مستحضرات :
أسيتيل شائي الهدير و كودين
إيثيل مورفين
ثنائي الهدير و كودين
فونكودين
كودين
بنوكودين نور كودين
بنيكوكودين
- إذا كانت مركيّة مع عنصر آخر أو أكثر، وكميّة العقار فيها لا تتجاوز ٠٠١ ملigram في الجرعة الواحدة وكانت نسبة الترکيز لا تتجاوز ٥٪ في المائة في المستحضرات غير المحرّمة.
- ٢- مستحضرات البروبيرام التي لا تخمر على أكثر من ٠٠١ ملigram من البروبيرام في الجرعة الواحدة، والمركيّة مع مقدار مثالي على الأقل من الميثيلسليولوز.
- ٣- مستحضرات دكتشتروبورو كسيفين للسعال على طريق الفم ولا تزيد عن ١٣٥ ملigrامًا من قاعدة الدكتشتروبورو كسيفين في الجرعة الواحدة أو بنسبة ترکيز لا تزيد على ٥٪ في المائة في المستحضرات غير المحرّمة، شريطة أن تخمر هذه المستحضرات على مادة حاضنة المراقبة بموجب اتفاقية المؤرّات العقلية لسنة ١٩٧١.
- ٤- مستحضرات الكوكايين التي لا تتجاوز نسبة الكوكايين الموجود فيها ١٪ في المائة محسوبة على أساس قاعدة المورفين اللداني، والمركيّة من عنصر آخر أو أكثر بطريقة تخول دون استخلاص العقار بوسائل سهلة التطبيق، أو ينبع تعرّض الصحة العمومية للخطر.
- ٥- مستحضرات ثنائي الفينوكسيين التي لا تخمر في كل حرجعة واحدة على أكثر من ٥٪ ملigrام من ثنائي الفينوكسيين، وتخمر على كميّة من سلفات الأتروپين تعادل ما لا يقل عن ٥٪ في المائة من حرجعة ثنائي الفينوكسيين.
- ٦- مستحضرات ثنائي الفينوكسيات التي لا تتجاوز كميّة ثنائي الفينوكسيات (محسوّبة كقاعدّة) الموجدة فيها ٥٪ ملigrام في الجرعة الواحدة، وتكون كميّة سلفات الأتروپين الموجدة فيها ما يعادل ١٪ في المائة على الأقل من حرجعة ثنائي الفينوكسيات.
- ٧- المستحضرات المركيّة من مسحوق أبيكاك والأفيون:
١- في المائة أفيون على شكل مسحوق
- ٨- في المائة جذور أبيكاك مسحوقه وغروحة جيداً مع
- ٩- في المائة من آية مادة أخرى مسحوقه لا تخمر على عقار.
- ١٠- في الماء جذور أبيكاك مسحوقه وغروحة جيداً مع
- ١١- في الماء من آية مادة لا تخمر على عقار.
- ١٢- مستحضرات تطابق إحدى الوصفات المدرجة في هذا الجدول وأمّلا هذه المستحضرات بما مادة لا تخمر على عقار.

قائمة العقاقير المدرجة في الجدول الرابع

الجدول ٤

<i>3-O-Acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine</i>	
<i>N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidiny]acetamide</i>	
<i>N-[1-(α-Methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide</i>	
<i>N-[1-[1-Methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide</i>	
<i>N-[1-(α-Methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide</i>	
<i>1-Methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)</i>	
<i>Tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine</i>	
<i>4'-Fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide</i>	
<i>1-Phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)</i>	
<i>N-[1-(β-Hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide</i>	
<i>N-[1-(β-Hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide</i>	
<i>N-[1-[2-(2-Thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide</i>	
<i>Dihydrodesoxymorphine</i>	
<i>Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate</i>	
<i>4-m-Hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine</i>	
<i>N-[3-Methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide</i>	
<i>N-(3-Methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide</i>	
<i>Diacetylmorphine</i>	

أملاج العقاقير المدرجة في هذا الجدول، كلما أمكن تكون هذه الأملاج.

الاتفاقيات الدولية لمراقبة المخدرات - جداول الاتفاقية الوحيدة
للمخدرات لسنة ١٩٦١ بصيغتها المعده ببروكوكول سنة ١٩٧٢

أسيتوفرفن	
أسيتيل فينتانيل	
أسيتيل-α-ميثيل فنتانيل	
ألفا-ميثيل تيوفنتانيل	
ألفا-ميثيل فنتانيل	
(MPPP) ام بي بي بي	
إيتورفين	
بار-فلورو فنتانيل	
بيباب (PEPAP) بيباب	
بيتا-هيدرو كسي فنتانيل	
بيتا-هيدرو كسي - 3-ميثيل فنتانيل	
تيوفنتانيل	
ديسومورفين	
القسب وراتنج القسب	
كارفنتانيل	
كينتوبيميدون	
ـ 3 ميثيل تيوفنتانيل	
ـ 3 ميثيل فنتانيل	
هيدروبن	