



大会

Distr.: General
9 March 2001
Chinese
Original: French

第五十五届会议

请求在第五十五届会议议程内列入一个增列项目

非洲减少疟疾十年

2001 年 3 月 8 日多哥常驻联合国代表给秘书长的信

谨以非洲统一组织现任主席代表的身分，按照《大会议事规则》第 15 条的规定，请你在大会第五十五届常会的议程内列入一个极端重要的增列项目，目的在宣布 2001-2010 年为“非洲减少疟疾十年”。

按照《大会议事规则》第 20 条的规定，随函附上一份解释性备忘录和一份决议草案（见附件一和二）。

请将本信及其附件作为大会文件散发为荷。

罗兰·波特斯拉（签名）

* 因技术上的理由重新印发。

附件一

[原件：英文]

解释性备忘录

人们记得，1997 年 6 月 2 日至 4 日举行的非洲统一组织国家元首和政府首脑会议第三十三届常会在非洲经济复兴和发展的范围内发表了《哈拉雷预防和控制疟疾宣言》。除了非统组织通过的各项关于保健的主要宣言外，还进行了《21 世纪非洲控制疟疾计划》，该计划在 1998 年末成为“非洲减少疟疾计划”。

非洲国家首脑对此一计划给予高度重视，因为疟疾是非洲人口死亡的主要原因之一。事实上，世界卫生组织 1998 年 10 月第 94 号《概况介绍》指出，全世界此种疾病有 3 至 5 亿病例，其中 90% 发生在非洲。在非洲 5% 的儿童在 5 岁前死于疟疾及与疟疾有关的疾病。

因此，2000 年 4 月 24 日和 25 日在阿布贾举行的减少疟疾问题非洲首脑会议充分认识到此一疾病的严重性以及它对发展及消灭贫穷造成的障碍，它着重提出“非洲控制疟疾日”建议，和要求联合国宣布 2001-2010 这一十年为减少疟疾十年。并建议以每年的 4 月 25 日为非洲控制疟疾日。这一建议经国家元首和政府首脑会议于洛美举行第三十六届常会时以 AHG/Dec 155 (XXXVI) 号决定核可。

整个而言，主要焦点是在世界流行疟疾地区控制疟疾，而非洲是流行此一疾病的最大地区。因此，减少疟疾计划旨在调动洲、国家和基层各级别整个社会的力量，对此一疾病进行战斗。

附件二

[原件： 法文]

决议草案

非洲减少疟疾十年

大会，

回顾其关于在发展中国家特别是在非洲同疟疾进行斗争的 1994 年 12 月 19 日第 49/135 号决议和 1995 年 12 月 20 日第 50/128 号决议，

铭记经济及社会理事会关于同疟疾和腹泻疾病进行斗争的有关决议，特别是 1998 年 7 月 30 日第 1998/36 号决议，

意识到疟疾流行的国家必须采取新战略同这种疾病进行斗争，因这种疾病是所有热带疾病中最致命的疾病，在全世界造成 100 多万人的死亡，在非洲死亡的就有 100 万人左右，

欢迎非洲统一组织通过的关于保健问题的宣言和决定，特别是 2000 年 4 月 24 日和 25 日在阿布贾举行的非统组织国家元首和政府首脑特别会议通过的“减少疟疾计划”宣言和行动计划，以及 2000 年 7 月 10 日至 12 日在洛美举行的非洲统一组织国家元首和政府首脑会议第三十六届常会通过的关于执行上述宣言和行动计划的 AHG. Dec. 155 (XXXVI) 号决定，¹

考虑到如果疟疾流行的国家具有适当的保健服务，这种疾病在世界上造成的死亡是可以消除的，

强调国际社会在加强支持和援助发展中国家、特别是非洲国家致力防止疟疾及减少其不良影响方面可起基本作用，

又强调必须执行《千年宣言》，² 并在这方面欢迎会员国保证回应非洲的特殊需要，

1. 宣布 2001-2010 年期间为“非洲减少疟疾十年”；
2. 满意地注意到非洲国家继续致力同疟疾进行斗争，在国家、区域和洲级别上拟订了各项计划和战略，尽管它们的财政、技术和人力资源很微薄；

¹ 见 A/55/286，附件二。

² 第 55/2 号决议。

3. **强调**宣布在非洲同疟疾进行斗争国际十年，可以促进国际社会和非洲国家致力在非洲减少疟疾，此一疾病在非洲的发病率以及非洲的疟疾死亡率是最高的；
 4. **呼吁**国际社会、联合国机构、国际组织和区域组织以及非政府组织提供大量新资源给非洲国家，让它们能适当地执行在阿布贾通过的“减少疟疾计划”行动计划；
 5. **欢迎**世界卫生组织继续采取措施同疟疾进行斗争，特别是在非洲进行斗争，并承诺向非洲国家提供必要援助，以实现所追求的目标；
 6. **请**秘书长同世界卫生组织总干事、非洲国家、非洲统一组织和非洲区域组织密切合作，在 2005 年对为执行这一十年所采取的措施进行一次评价，并向大会第六十届会议提出报告；
 7. **又请**秘书长向大会第五十七届会议提出关于本决议执行情况的报告。
-