



经济及社会理事会

Distr.: General
5 February 2001
Chinese
Original: English

麻醉药品委员会
第四十四届会议
2001 年 3 月 20 日至 29 日，维也纳
临时议程*项目 5(a)
减少毒品需求：实施减少毒品需求指导原则宣言的行动计划

修订年度报告调查表第二部分

秘书处的说明

1. 麻醉药品委员会在其题为“简化年度报告调查表”的第 43/1 号决议中决定取消年度报告调查表第二部分第二节和第三节，因为这两节同报告大会第二十届特别会议通过的行动计划和措施的新的两年一次的调查表相重复。
2. 麻委会在第 43/1 号决议中请药物管制署执行主任修订年度报告调查表第二部分第一节，并将修订后的调查表草案先在数据收集能力发展水平不同的一些国家适用。
3. 麻委会还请执行主任作为修订工作的一部分，利用信息技术帮助各国更有效地提交药物滥用问题年度报告调查表，并向麻醉药品委员会第四十四届会议提交一份经修订的年度报告调查表草案供审查，以便在 2002 年采用。
4. 现附上“药物滥用程度、格局和趋势”的年度报告调查表第二部分修订草案供麻委会审议。

* E/CN.7/2001/1。

- 1 年度报告调查表
- 2 第二部分
- 3 药物滥用
- 4 药物滥用的程度、格局和趋势
- 5 **……政府的报告**
- 6 **报告年度**
- 7 国家药物滥用数据收集负责人的姓名、地址、电
话、电传、传真和电子邮件
- 8 **姓名**
- 9 **职衔/职位**
- 10 **地址**
- 11 **电话**
- 12 **电传**
- 13 **传真**
- 14 **电子邮件**
- 15 (在与上文不同的情况下填写)负责填写第二部
分的技术人员的姓名、职位、地址、电话、电传、
传真和电子邮件
- 16 **姓名**
- 17 **职衔/职位**
- 18 **地址**
- 19 **电话**
- 20 **电传**
- 21 **传真**
- 22 **电子邮件**

- 23 **第二页**
- 24 填好的调查表应发送至：
- 25 **秘书长**
- 26 **联合国国际药物管制规划署**
- 27 **维也纳国际中心**
- 28 **PO Box 500**
- 29 **A-1400 维也纳，奥地利**

30 **第三页**

31 **导言**

32 **调查表的结构**

33 本调查表包括下列各节：

34 **1**

35 **总人口中药物滥用流行率**第 1 - 4 页，问题 1 - 9

36 **2**

学校（青年）人口中药物滥用流行率，第 5 - 6
页，问题 10 - 14

37 **3**

38 **注射药物滥用**，第 7 - 8 页，问题 15 - 22

39 **4**

40 **严重药物滥用**，第 9 页，问题 23 - 28

41 **5**

42 **药物滥用流行率和格局新的发展情况**，第 10 -
11 页，问题 29 - 32

43 **6**

44 **涉毒发病率**，第 12 页，问题 33 - 38

45 **7**

46 **涉毒死亡率**，第 13 - 14 页，问题 39 - 47

47 **8**

48 **吸毒治疗**，第 15 - 16 页，问题 48 - 58

49 **9**

50 **数据收集能力**，第 17 页，问题 59 - 61

51 上述各节旨在从两个不同的方面收集资料，因为认
识到，当前许多国家尚没有关于这些主题的详细数
据。

52 **• 专家意见概述**

53 在这方面的问题要求大致的‘定性’资料。所有
的问题均是指过去的一年，即报告期。

54 这些问题无需实际数据；如果没有基于调查、登记和正式评估方法取得的数据，可根据了解情况的专家的意见来回答这些问题。这样应可使所有国家作出回答。

55 **• 数量估计**

56 这方面的问题要求提供数量方面的统计估计数。年度报告调查表包括标准化的回答类型资料——全球标准化数据集。然而，如果你们的数据不符合标准化类型，仍可把你们的数据包括在内。请在提供的空位内只表明所使用的类别（如年龄范围、毒品类型）就行了。

57 应提供报告年份的估计数。如果不可能，请用可能得到的最适当的近期数字。应始终指明估计数的年份。

58 如果没有全国性的估计数，可列入国家某一部分或某一部分人口的估计数。如果此种部分估计数不是一个，应采用认为可以最好地替代近期全国性估计数的估计数。在这种情况下，还应尽可能简明地说明估计数的地理或人口覆盖范围以及参照人口的规模。

59A 为了易于辨识，数量估计数采用了不同的背景色

60 **填表需知**

61 • 许多问题都有预先编码的回答类别，只需在适当的方框内打上记号就行了。其他大多数问题需要填上序数、数字或百分数。

62 • 有些问题涉及毒品的类型或毒品种类。重要的是，只要可行，应报告有关每种毒品的必要的资料。虽然我们注意了把所有与有关主题相关的主要毒品包括在内，但是预先编码的毒品清单可能并不完全适合贵国的考虑。因此，我们在每一清单中提供了增加其他毒品类别或毒品类型的机会。

63 还可利用这些可补加的类别插入其他毒品种类。例如：某些问题列出了“海洛因”和“其他阿片类药物”；如果仅有关于所有阿片类药物的资料，应指明“所有阿片类药物”为“其他药物”。

64 • 在所有表中，如果你不知道答案，或不能提供必要的数字，应留下方格空白。应把所有的空白方格理解为“现无资料”。如果一个数字因而最后成了零，应列明此数字为 0。

- 65 • 在问题旁边的绿方格内提供了填写具体问题需知。
在问题单中若干处提供了可增补填写文字框，以便增加关于有关主题的评注和意见。为此目的你还可利用调查表末尾的空白页。
- 66 • 关于本调查表中使用的一些技术术语的进一步说明和定义，请参阅年度报告调查表的附件‘年度报告调查表术语词汇和指导说明’。

67 **第 1 页**

68 总人口中药物滥用流行率

69 专家意见概述

70 **问题 1**

71 在过去的一年里有明显的使用情况吗？

72 无

73 有

74 **问题 2**

75 主要毒品类流行率高低排序情况？

76 以数序显示

77 **问题 3**

78 在每一毒品种类中，各毒品类型的流行率高低排序情况？

79 以数序显示

80 **毒品种类**

81 毒品类型

82 **大麻类**

83 大麻（烟）

84 印度大麻脂

85 **阿片类药物**

86 海洛因

87 鸦片

88 其他

89 **可卡因类**

90 粉剂（盐）

91 快克

92 其他

93 **安非他明类**

94 安非他明

95 甲基安非他明

96 ‘迷幻药’类

97 **镇定剂和安定剂***

98 巴比土酸盐

99 苯并二氮杂卓

100 **致幻剂**

101 迷幻剂

102 其他

103 **溶剂和鼻吸剂**

104 **其他毒品**

105 只有在过去的一年里有明显使用情况的时候(问题 1=有)，才填写问题 2 和问题 3

106 **毒品排序：**

107 在问题 2 中流行率最高的毒品类列为 1，流行率次高的毒品类列为 2，等等。

108 如果必要，对一个以上的毒品类可填写同样的流行率序号

109 继续以每种毒品类的流行程度次序排列问题 3 中的各类毒品。

110 * 仅非处方/非治疗使用

111 **第 2 页**

112 总人口中的药物滥用流行率

113 专家意见概述

114 **问题 4**

115 过去一年每种毒品流行率的趋势是什么？

116 大量增加

117 某些增加

118 无大变化

119 某些减少

120 大量减少

121 **问题 5**

122 过去一年每类毒品流行率的趋势是什么？

123 大量增加

124 某些增加

125 无大变化

126 某些减少

127 大量减少

128 **药物种类**

129 药物类别

130 **大麻类**

131 大麻（盐）

132 印度大麻脂

133 **阿片类药物**

134 海洛因

135 鸦片

136 其他

137 **可卡因类**

138 粉剂（烟）

139 快克

140 其他

141 **安非他明类**

142 安非他明

143 甲基安非他明

144 ‘迷幻药’类

145 **镇定剂和安定剂***

146 巴比土酸盐

147 苯并二氮杂卓

148 **致幻剂**

149 迷幻剂

150 其他

151 **溶剂和鼻吸剂**

152 **其他毒品**

153 只有在过去的一年里有明显使用的情况下(问题
1=有)，才填写问题 4 和问题 5

154 * 仅非处方/非治疗使用

155 第 3 页

156 总人口中的药物滥用流行率

157 数量估计

158 问题 6

159 你们有无总人口中毒品流行率的估计数？

160 只选一项

161 无 跳至问题 10

162 有

163 整个国家的估计数

164 有

165 有关国家某部分或某部分人口的估计数

166 问题 7

167 估计数适用于哪一年？估计数涵盖国家的哪一地区或哪一部分人口？

168 全国估计数年份

169 部分估计数年份

170 估计数针对的国家地区或部分人口

171 估计数针对的参照人口估计规模

172 **第 4 页**

173 总人口中药物滥用流行率

174 数量估计

175 **问题 8**

176 总人口中每百人估计的平生滥用流行率？

177 女性人口滥用流行率单另列出

178 **15—64 岁**

179 全体％

180 女％

181 **问题 9**

182 在报告年份总人口中每百人估计的滥用流行率？

183 女性人口滥用流行率单独列出

184 **最近 12 个月**185 **15—64 岁**

186 全体％

187 女％

188 **愿意用的流行率计量**

189 采用的流行率计量

190 **愿意采用的年龄范围**

191 使用的年龄范围

192 **大麻类**193 **阿片类药物**

194 海洛因

195 鸦片

196 其他

197 **可卡因类**

198 粉剂（盐）

199 快克

200 其他

201 **安非他明类**

202 安非他明

203 甲基安非他明

204 ‘迷幻药’类

205 **镇定剂和安定剂***

206 巴比土酸盐

207 苯并二氮杂卓

208 **致幻剂**

209 迷幻剂

210 其他

211 **溶剂和鼻吸剂**

212 **其他毒品**

213 请填写问题 8—问题 9 以进一步补充上文问题 7 中所说的估计数

214 所有数字应是人口百分率。在填写的数字后无需增加%。

215 提供小数数字。如果一估计数最后为 0 流行率，请填为 0。

216 如果你们有关于吸毒者数目的估计数，请把该数目转换为参照人口百分率。

217 如果你们没有自己较喜欢的年龄范围数字，应指明适用于你们的估计数的年龄范围。

218 如果你们没有关于报告年度的自己较喜欢的流行率计量数字，应该指出你们的估计数使用的流行率计量。

219 * 仅非处方/非治疗使用

220 **第 5 页**

221 学校（青年）人口中药物滥用流行率

222 数量估计数

223 **问题 10**

224 你们有学校（青年）人口中吸毒流行率的估计数
 吗？

225 只选一项

226 **无 跳至问题 15**

227 **有**

228 整个国家的估计数

229 **有**

230 有关国家某地区或某部分人口的估计数

231 **问题 11**

232 **估计数适用于哪一年？**

233 **估计数涵盖国家哪一地区或部分人口？**

234 全国估计数年份

235 部分估计数年份

236 估计数针对的国家地区或部分人口

237 估计数针对的参照人口估计规模

238 第 6 页

239 学校（青年）人口中药物滥用流行率

240 数量估计数

241 问题 12

242 学校（青年）人口中每百人估计的平生滥用流行
率？

243 女性人口滥用流行率单另列出

244 全体％

245 女％

246 问题 13

247 在报告年份学校（青年）人口中每百人估计的流
行率？

248 女性人口滥用流行率单另列出

249 最近 12 个月

250 全体％

251 女％

252 问题 14

253 在报告年份青少年人口中每百人估计的流行
率？

254 女性青少年估计数单另列出

255 最近 12 个月

256 15—16 岁

257 全体％

258 女％

259 愿意用的流行率计量

260 采用的流行率计量

261 愿意采用的年龄范围

262 使用的年龄范围

263 大麻类

264 阿片类药物

265 海洛因

266 鸦片

267 其他

268 **可卡因类**

269 粉剂（盐）

270 快克

271 其他

272 **安非他明类**

273 安非他明

274 甲基安非他明

275 ‘迷幻药’类

276 **镇定剂和安定剂***

277 巴比土酸盐

278 苯并二氮杂卓

279 **致幻剂**

280 迷幻剂

281 其他

282 **溶剂和鼻吸剂**

283 **其他毒品**

284 请填写问题 12—问题 14 以进一步补充上文问题 10 中所说的估计数

285 所有数字应是人口百分率。在填写的数字后无需增加%。

286 提供小数数字。如果一估计数最后为 0 流行率，请填为 0。

287 如果你们有关于吸毒者数目的估计数，请把该数目转换为参照人口百分率。

288A 应总是指明估计数所涉及的年龄范围。

289 如果你们没有自己较喜欢的年龄范围数字，应指明适用于你们的估计数的年龄范围。

290 如果你们没有关于报告年度的自己较喜欢的流行率计量数字，应该指出你们的估计数使用的流行率计量。

291 * 仅非处方/非治疗使用

292 第 7 页

293 注射吸毒

294 专家意见概述

295 问题 15

296 在过去的一年里吸毒者有明显采用注射做法的
吗？

297 无

298 有

299 问题 16

300 在过去一年里注射吸毒的趋势是什么？

301 大量增加

302 某些增加

303 无大变化

304 某些减少

305 大量减少

306 所有毒品（不加区分）

307 海洛因

308 其他阿片类药物

309 可卡因类

310 安非他明

311 甲基安非他明

312 ‘迷幻药’类

313 其他毒品

314 如果没有任何明显注射吸毒做法（所有毒品＝
无），跳至问题 22。

315 问题 17

316 在过去的一年里在注射吸毒者中有明显共用针
头或注射器的做法吗？

317 无 跳至问题 19

318 有

319 问题 18

320 在过去的一年里注射吸毒者中共用针头或注射
器的趋势是什么？

321 大量增加

322 某些增加

323 无大变化

324 某些增加

325 大量增加

326 ‘共用’针头或注射器系指‘使用其他人以前曾
经用过的针头或注射器’。

327 第 8 页

328 注射吸毒

329 数量估计数

330 问题 19

331 你们有无注射吸毒者占吸毒人数百分比的估计数？

332 只选一项

333 无 跳至问题 23

334 有

335 整个国家的估计数

336 有

337 有关国家某地区或某吸毒者亚群体的估计数

338 问题 20

339 估计数适用于哪一年？

340 估计数涵盖国家哪一地区或部分人口？

341 全国估计数年份

342 部分估计数年份

343 估计数针对的国家地区或吸毒者亚群体

344 估计数针对的参照人口估计规模

345 问题 21

346 注射吸毒者占吸毒总人数的估计百分比是多少？

347 所有毒品（不加区分）

348 海洛因

349 其他阿片类药物

350 可卡因类

351 安非他明

352 甲基安非他明

353 ‘迷幻药’类

354 其他毒品

355 请填写问题 21 以进一步补充问题 20 中所说的估计数

	计数
356	问题 22
357	过去一年共用针头或注射器的吸毒者所占百分比估计是多少？
358	如果没有明显的共用做法（问题 17＝无，跳至问题 23）

359 第 9 页

360 严重药物滥用

361 专家意见概述

362 问题 23

363 在你的国家对一般吸毒者和认为特别成问题的，
长期经常或需要帮助的吸毒者两者之间作区分
吗？

364 否 跳至问题 29

365 是

366 问题 24

367 在过去的一年里“严重/成问题的”吸毒趋势是
什么？

368 大量增加

369 某些增加

370 无大变化

371 某些减少

372 大量减少

373 严重药物滥用

374 数量估计数

375 问题 25

376 你们有关于被认为特别成问题、长期经常吸毒或
需要帮助的吸毒者估计数吗？

377 只选一项

378 无 跳至问题 29

379 有

380 整个国家的估计数

381 有

382 有关国家某地区或某吸毒者亚群体的估计数

383 问题 26

384 估计数适用于哪一年份？

385 估计数涵盖国家哪一地区和吸毒者亚群体？

386 全国估计数年份

387 部分估计数年份

388 估计数适用的国家地区或吸毒者亚群体

389 估计数针对的参照人口的估计规模

390 请填写问题 27—28 以补充问题 26 指出的估计数

391 **问题 27**

392 “严重/成问题的”吸毒者的估计数目是多少？

393 **问题 28**

394 “严重/成问题的吸毒者”的哪种定义适用于问题 27 估计数，估计数是怎样计算出来的？

395 第 10 页

396 药物滥用流行率和格局新发展

397 专家意见概述

398 问题 29

399 在过去的一年里有无关于新毒品或吸毒新格局
的报告？

400 无 跳至问题 31

401 有

402 问题 30

403 报告了什么新毒品或吸毒新格局？

404 问题 31

405 在过去的一年里有无关于吸毒新群体的报告？

406 无 跳至问题 33

407 有

408 问题 32

409 报告了什么吸毒新群体，涉及什么类型毒品？

410 **第 11 页**

411 药物滥用流行率和格局的新发展

412 专家意见概述

413 请利用下面的篇幅提供贵国在过去的一年里药
物滥用流行率和格局的任何其他发展情况。

414 **第 12 页**

415 涉毒发病率

416 专家意见概述

417 **问题 33**418 在过去的一年里有无关于注射吸毒者中间注射
吸毒流行率的报告？

419 无

420 有

421 **问题 34**422 在过去的一年里注射吸毒者中注射吸毒流行率
的趋势是什么？

423 大量增加

424 某些增加

425 无大变化

426 某些减少

427 大量减少

428 乙肝

429 丙肝

430 艾滋病病毒感染

431 数量估计数

涉毒发病率

432 **问题 35**433 你们有无上表提及的发生任何感染的吸毒者估
计数？

434 只选一项

435 无 跳至问题 39

436 有

437 全国的估计数

438 有

439 有关国家某地区或注射吸毒者中某亚群体的估
计数440 **问题 36**

441 估计数适用于哪一年份？

442 估计数涵盖国家哪一地区或注射吸毒者的哪一
小群体？

443 全国估计数年份

444 部分估计数年份

445 估计数针对的国家地区或注射吸毒者亚群体

446 估计数针对的参照人口估计规模

447 请填写问题 37—38 以补充问题 36 中指出的估计
数

448 问题 37

449 受感染的注射吸毒者估计人数是多少？

450 问题 38

451 在注射吸毒者中受感染者的估计百分比是多
少？

452 乙肝

453 丙肝

454 艾滋病病毒感染

455 **第 13 页**

456 涉毒死亡率

457 专家意见概述

458 **问题 39**

459 在过去的一年里有无关于涉及毒死亡的报告？

460 无

461 有

462 **问题 40**

463 对成为涉毒死亡主要原因的各种毒品排序情况？

464 以数序显示

465 **问题 41**

466 在过去的一年里涉毒死亡的趋势是什么？

467 大量增加

468 某些增加

469 无大变化

470 某些减少

471 大量减少

472 所有毒品（不加区分）

473 海洛因

474 其他阿片类药物

475 可卡因类

476 安非他明

477 甲基安非他明

478 ‘迷幻药’类

479 其他毒品

480 列出作为涉毒死亡主要原因的毒品序列：

481 最经常成为涉毒死亡主要原因的毒品列为 1，成为第 2 位最经常主要死亡原因的列为 2，等等。如果必要，可把一种以上的毒品列为同样的序号。

482 第 14 页

483 涉毒死亡率

484 数量估计数

485 问题 42

486 你们有涉毒死亡人数估计数吗？

487 只选一项

488 无 跳至问题 48

489 有

490 全国估计数

491 有

492 国家某地区或某部分人口的估计数

493 问题 43

494 估计数适用哪一年份？

495 估计数涵盖国家哪一地区或哪部分人口？

496 全国估计数年份

497 部分估计数年份

498 估计数所针对的国家地区或部分人口

499 估计数所针对的参照人口估计规模

500 请填写问题 44—47 以补充问题 43 所指出的估计数字

501 问题 44

502 涉毒死亡估计的总人数是多少？

503 问题 45

504 仅过量吸毒致死估计人数是多少？

505 问题 46

506 涉毒艾滋病死亡估计人数是多少？

507 问题 47

508 涉毒其他死亡估计人数是多少（不包括过量吸毒致死或艾滋病死亡）？

509 所有毒品（不加区分）

510 海洛因

- 511 其他阿片类药物
- 512 可卡因类
- 513 安非他明
- 514 甲基安非他明
- 515 ‘迷幻药’类
- 516 其他毒品

517 第 15 页

518 吸毒治疗

519 专家意见概述

520 问题 48

521 在过去的一年里有无接受毒品问题治疗的人？

523 无

524 有

525 问题 49

526 在接受治疗的主要原因中一些毒品所处的序
位？

527 以数序显示

528 问题 50

529 在过去的一年里接受治疗的人数趋势是什么？

530 大量增加

531 某些增加

532 无大变化

533 某些减少

534 大量减少

535 所有毒品（不加区分）

536 大麻类

537 海洛因

538 其他阿片类药物

539 可卡因类

540 安非他明

541 甲基安非他明

542 ‘迷幻药’类

543 其他毒品

544 毒品治疗

545 对作为治疗主要原因的毒品排序：

546 把最经常成为主要治疗原因的毒品列为 1，把第
二位最经常成为主要原因的毒品列为 2，等等。
如果必要，可把一种以上的毒品列入同样的序

级。

547 数量估计数

548 **问题 51**

549 你们有无因吸毒问题接受治疗的人数估计数？

550 只选一项

551 无 跳至问题 51

552 有

553 全国估计数

554 有

556 国家某地区或某些治疗单位的估计数

557 **问题 52**

558 估计数适用哪一年份？

559 估计数涵盖国家哪一地区或哪些治疗单位？

560 全国估计数年份

561 部分估计数年份

562 估计数针对的国家地区

563 估计数列入和/或排除在外的治疗单位类型

564 第 16 页

565 吸毒治疗

566 数量估计数

567 问题 53

568 因吸毒问题接受治疗的估计人数是多少？

569 问题 54

570 在治疗的人口中第一次接受治疗的人估计所占百分比？

571 问题 55

572 治疗人口中女性估计所占百分比？

573 问题 56

574 接受治疗的人口估计平均年龄是多少？

575 问题 57

576 在接受治疗的人口中注射吸毒者估计所占百分比是多少？

577 所有毒品（不加区分）

578 大麻类

579 海洛因

580 其他阿片类药物

581 可卡因

582 安非他明

583 甲基安非他明

584 ‘迷幻剂’类

585 其他毒品

586 请填写问题 53—58，以补充问题 52 中所指的估计数

587 问题 58

588 “因毒品问题接受治疗的人口”的哪种定义适用于上文问题 53—问题 57 各纵列中的数字？

589 视情况选填

590 视情况选填

- 591 视情况选填
- 592 视情况选填
- 593 当年开始治疗的人
- 594 当年接受治疗的人
- 595 当年普查日进行治疗的人
- 596 当年解脱治疗的人
- 597 其他

598 **第 17 页**

599 **数据收集能力**

600 **问题 59**

601 贵国有无下文所指出的数据收集手段能力？

602 无

603 有

604 **问题 60**

605 你们对这些用于作全国毒品形势评估的手段的
当前适用性作何评价？

606 差

607 中等

608 良好

609 **登记册**

610 专门治疗登记册

611 涉毒发病率登记册

612 涉毒死亡率登记册

613 **调查手段方法**

614 总人口中流行率调查

615 学校人口中流行率调查

616 吸毒者中调查

617 **定性研究手段方法**

618 快速形势评估

619 其他

620 **问题 61**

621 采用或改进用于作全国毒品形势评估的数据收
集手段的主要障碍是什么？（视情况填写）

622 第 18 页

623 报告

624 请在下面列出过去一年出版的关于贵国药物滥
用程度、格局或趋势的有关国家报告或主要研究
报告。

625 列明出版物的作者、名称和年份。如可能，请附
上文件或报告副本。

626 **第 19 页**

627 **其他资料**

628 请利用下边篇幅对本调查表中所载的任何资料
作进一步的澄清说明或提出希望促请药物管制
署注意的任何问题。

629 第 20 页

630 其他资料（续）

631 封底页